

EXACTA

ARMOIRES DE SECURITE

SERIE EFO POUR LIQUIDES INFLAMMABLES

SERIE EBO ET LED POUR BOUTEILLES DE GAZ

SERIE ECO POUR PRODUITS CHIMIQUES

SERIE COMBINEE POUR PRODUITS INFLAMMABLES+CHIMIQUES

SERIE POLYPROPYLENE POUR PRODUITS AGRESSIFS

EQUIPEMENTS POUR LA SECURITE



CATALOGUE

GENERAL



EXACTA SERIE EFO POUR LIQUIDES INFLAMMABLES - NORME NF EN 14470-1




La série EFO Exacta présente un choix d'armoires de sécurité pour le stockage des liquides inflammables, certifiées conforme à la récente norme introduite NF EN 14470-1, pour les modèles type 90 mn et 30 mn. Les armoires type EFO pour FUTS sont certifiées conformes à la norme DIN 12925-1, mise à jour en Avril 1998 avec la classe résistance au feu FWF 90 minutes.



Modèle EFO12 Type 90 - Code K89000
Dimensions externes: 1190 L x 600 P x 1950 H mm.
Volume: approx. 800 litres. Poids: 420 kg.
3 étagères ajustables en hauteur, amovibles, acier inox:
995 L x 390 P x 25 H mm.
Certifiée pour une charge max. de 80 kg/Etag.
Capacité par étagère: approx. 9 litres.
1 Caillebotis acier vernis: 1020 L x 400 P x 100 H mm.

Modèle EFO12 Type 30 - Code K89100
Détails techniques identiques au modèle EFO12 Type 90, excepté: poids 340 kg;
3 étagères acier vernis, amovibles et ajustables.



Modèle EFO6 Type 90 - Code K89001
Dimensions externes: 590 L x 600 P x 1950 H mm.
Volume: approx. 360 litres. Poids: 210 kg
3 étagères ajustables en hauteur, amovibles, acier inox:
390 L x 390 P x 25 H mm.
Certifiée pour une charge max. de 80 kg/Etag.
Capacité par étagère: approx. 4 litres.
1 Caillebotis acier vernis: 420 L x 400 P x 100 H mm.

Modèle EFO6 Type 30 - Code K89101
Détails techniques identiques au modèle EFO6 Type 90, excepté: poids 180 kg.
3 étagères acier vernis, amovibles et ajustables.



Modèle EFO6B Type 90 - Code K89003
Dimensions externes:
590 L x 500 P x 620+80* H mm.
Volume: approx. 100 litres.
Poids: 90 kg.
1 Bac de rétention en acier vernis avec caillebotis: 420 L x 300 P x 60 H mm.
Modèle EFO6B Type 30 - Code K89103
Détails techniques identiques au modèle EFO6B Type 90, excepté: poids 70 kg.



Modèle EFO12B Type 90 - Code K89002
Dimensions externes:
1100 L x 500 P x 620+80* H mm.
Volume: approx. 200 litres. Poids: 140 kg.
1 Bac de rétention en acier vernis avec caillebotis: 920 L x 300 P x 60 H mm.

Modèle EFO12B Type 30 - Code K89102
Détails techniques identiques au modèle EFO12B Type 90, excepté: poids 120 kg.

*Quand l'espace est limitée, la hauteur peut être réduite à 620 mm en enlevant la pointe de l'armoire.



Armoires pour Fûts FWF 90
Code K89080
FUTS VERTICAUX
Dimensions externes:
900 L x 900 P x 1700 H mm.
Volume: approx. 800 litres.
Poids: 380 kg.



Armoires pour Fûts FWF 90
Code K89081
FUTS HORIZONTAUX
Dimensions externes:
900 L x 1300 P x 1300 H mm.
Volume: approx. 960 litres.
Poids: 380 kg.

SAFETYFIRECASE® PORTABLE, PRATIQUE, SÛR.

Modèle SAFETYFIRECASE®
Type 30 - Code K89130
Dimensions externes:
340 L x 340 P x 400 H mm.
Poids: 18 Kg.



NOUVEAU

ACCESSOIRES OPTIONNELS:

BAC DE RETENTION - **Code K89131**
CHARRIOT SUR ROULETTES - **Code K89132**
SYSTEME DE FIXATION MURAL - **Code K89133**

Armoires à tiroir.

Modèle EFO6BD **Type 90 - Code K89070**
Modèle EFO6BD **Type 30 - Code K89170**



Armoires à tiroir.

Modèle EFO12BD **Type 90 - Code K89071**
Modèle EFO12BD **Type 30 - Code K89171**

ACCESSOIRES OPTIONNELS - SERIE EFO EXACTA



Fermeture de porte par pédale, et automatique dès que la température est supérieure à 50 °C.
Code K89004



Ventilateur anti-étincelle.
Code K89005



Filtre charbon actif: simple à remplacer, via cassette horizontale. Pour solvants organiques: **Code K89006**
Pour acides et solvants organiques: **Code K89007**



Extincteur automatique interne et externe: **Code K89033**



Système de fixation solide de l'étagère avec bord de rétention et arrêt. Hauteur ajustable.

Etagère supplémentaire acier inox pour Modèle EFO12
Code K89009

Etagère supplémentaire acier vernis pour Modèle EFO12
Code K89062

Etagère supplémentaire acier inox pour Modèle EFO6
Code K89011


Etagère supplémentaire acier vernis pour Modèle EFO6
Code K89063

Etagère supplémentaire acier inox pour Modèle EFO12B
Code K89010

Etagère supplémentaire acier inox pour Modèle EFO6B
Code K89012

ANTI-FEU NF EN 14470-1 - ARMOIRES COMBINÉES **EXACTA** - ACIDES & BASES EN 61010-1

La série des armoires combinées **EXACTA** présente 2 modèles: **COMBICHEM** pour le stockage des acides et bases, **COMBISAFE** pour les produits inflammables, les acides et les bases. **EXACTA** satisfait ainsi les besoins des laboratoires, qui doivent stocker ces produits en toute sécurité avec un minimum de place.




INFLAMMABLES



ACIDES

BASES



ACIDES

BASES

Modèle **COMBICHEM** (EN 61010-1)
Code K89060
Dimensions externes: 630 L x 600 P x 1950 H mm.
Volume: approx. 510 litres.
Poids: 110 kg.
Étagères: 2 par compartiment, ajustables, acier inox et acier vernis: 460 L x 525 P x 25 H mm.
Charge maximum: 80 kg par étagère.

Modèle **COMBISAFE** - **Code K89091**
COMPARTIMENT POUR INFLAMMABLES (NF EN 14470-1 TYPE 90 mn).
+ COMPARTIMENTS POUR ACIDES ET BASES (EN 61010-1).
Dimensions externes: 1230 L x 600 P x 1950 H mm.
Volume: approx. 360+500 litres. Poids: 320 kg.
COMPARTIMENT POUR INFLAMMABLES (NF EN 14470-1 TYPE 90):
3 Étagères ajustables, acier inox: 390 L x 390 P x 25 H mm
Charge par étagère certifiée 80 kg; capacité: approx. 4 litres.
1 Caillebotis acier vernis avec grille de drainage: 420 L x 400 P x 100 H mm.
COMPARTIMENTS POUR ACIDES ET BASES (EN 61010-1):
Spécifications techniques identiques au Modèle **COMBICHEM**.

ACCESSOIRES OPTIONNELS SERIE COMBINÉES **EXACTA**



Unité de ventilation pour **COMBISAFE** - **Code K89090**
Étagère additionnelle acier vernis pour **COMBICHEM** **Code K89023**
Étagère additionnelle acier inox pour **COMBICHEM** **Code K89061**

EXACTA SERIES EBO FWF 90'

ARMOIRES DE SECURITE POUR BOUTEILLES DE GAZ



Les armoires séries **EBO** sont certifiées résistantes au feu 90 minutes conformément aux protocoles **FWF** et **TrbF22** et à la norme **DIN 12925-2 (BVQI)**.




Modèle **EBO12** - **Code K89050**
Dimensions externes: 1190 L x 600 P x 1950 H mm.
Poids: 380 kg.
1 Étagère ajustable en hauteur pour petite bouteille de gaz.


Modèle **EBO6** - **Code K89051**
Dimensions externes: 590 L x 600 P x 1950 H mm.
Poids: 250 kg.
1 Étagère ajustable en hauteur pour petite bouteille de gaz.




Modèle **LED 3** - **Code K89052**
Pour 3 bouteilles de gaz.
Dimensions externes: 960 L x 880 P x 2400 H mm.




Modèle **LED 6** - **Code K89120**
Pour 6 bouteilles de gaz.
Dimensions externes: 1760 L x 880 P x 2400 H mm.




Modèle **LED 3+3** - **Code K89121**
Pour 3+3 bouteilles de gaz.
Dimensions externes: 1840 L x 880 P x 2400 H mm.



Modèle **LED 6+3** - **Code K89122**
Pour 6+3 bouteilles de gaz.
Dimensions externes: 2640 L x 880 P x 2400 H mm.




Modèle **LED 10** - **Code K89123**
Pour 10 bouteilles de gaz.
Dimensions externes: 1760 L x 1680 P x 2400 H mm.




Modèle **LED 6+6** - **Code K89124**
Pour 6+6 bouteilles de gaz.
Dimensions externes: 3440 L x 880 P x 2400 H mm.



Modèle **LED**. **LED** est un abri de sécurité de format modulaire et démontable, pour le stockage externe des bouteilles de gaz. Voir ci-dessous les configurations les plus usuelles.



Modèle **LED 6+6+3** - **Code K89125**
Pour 6+6+3 bouteilles de gaz.
Dimensions externes: 4320 L x 880 P x 2400 H mm.



Modèle **LED 10+10** - **Code K89126**
Pour 10+10 bouteilles de gaz.
Dimensions externes: 3440 L x 1680 P x 2400 H mm.

ACCESSOIRE OPTIONNEL **EXACTA** SERIES EBO

Étagère additionnelle acier pour petite bouteille de gaz - **Code K89053**

EXACTA SERIES ECO POUR PRODUITS CHIMIQUES - NORME EN 61010-1



Exacta offre une gamme complète d'armoires de stockage pour produits chimiques. La série ECO en acier galvanisé avec portes pleines ou vitrées, et la série ECO-W en MDF finition laminé plastifié HPL. Toutes ces armoires peuvent être ventilées et sont conformes à la norme EN 61010-1.



Modèle ECO12 - Code K89015
Modèle ECO12-W - Code K89019
Dimensions externes:
1190 L x 600 P x 1950 H mm.
Volume: approx. 1120 litres.
Poids: 120 kg.
3 Étagères, charge 80 kg/Étag:
1060 L x 525 P x 25 H mm.



Modèle ECO6 - Code K89016
Modèle ECO6-W - Code K89020
Dimensions externes:
630 L x 600 P x 1950 H mm.
Volume: approx. 535 litres.
Poids: 95 kg.
3 Étagères, charge 80 kg/Étag:
480 L x 525 P x 25 H mm.



Modèle ECO12B - Code K89017
Dimensions externes:
1190 L x 600 P x 700 H mm.
Volume: approx. 350 litres.
Poids: 65 kg.
2 Étagères, charge 80 kg/Étag:
1060 L x 525 P x 25 H mm.



Modèle POISON**
Code K89048
Dimensions externes:
500 L x 300 P x 400 H mm.
Volume: approx. 44 litres.
Poids: 12 kg.
**Modèle non-certifié.



Modèle ECO6B - Code K89018
Dimensions externes:
630 L x 600 P x 700 H mm.
Volume: approx. 165 litres.
Poids: 50 kg.
2 Étagères, charge 80 kg/Étag:
480 L x 525 P x 25 H mm.



Modèle ECO12 avec portes vitrées.
Code K89014
Dimensions externes:
1190 L x 600 P x 1950 H mm.
Volume: approx. 1120 litres.
Poids: 120 kg.
3 Étagères, charge 80kg/Étag:
1060 L x 525 P x 25 H mm.



Modèle ECO6 avec porte vitrée (ouverture gauche).
Code K89034

Modèle ECO6 avec porte vitrée (ouverture droite).
Code K89035

Dimensions externes:
630 L x 600 P x 1950 H mm.
Volume: approx. 535 litres.
Poids: 95 kg.
3 Étagères, charge 80kg/Étag:
480 L x 525 P x 25 H mm.

ACCESSOIRES OPTIONNELS EXACTA SERIE ECO



Filtre charbon actif
pour acides (facile à changer).
Code K89021



Ventilateur
(boîtier métallique livré
avec câble).
Code K89013



Unité de ventilation
compacte pour Modèle
ECO12.
Code K89191



Unité de ventilation
compacte pour
Modèle ECO6.
Code K89190

Étagère en acier vernis pour Modèles ECO12 et ECO12B
Code K89022

Étagère en acier vernis pour Modèles ECO6 et ECO6B
Code K89023

Étagère en Polypropylène pour Modèle ECO12-W
Code K89024

Étagère en Polypropylène pour Modèle ECO6-W
Code K89025

Plateau de base en acier vernis pour Modèles ECO12
et ECO12B - Code K89026

Plateau de base en acier vernis pour Modèles ECO6
et ECO6B - Code K89027

Plateau de base en Polypropylène pour Modèle ECO12-W
Code K89028

Plateau de base en Polypropylène pour Modèle ECO6-W
Code K89029

EXACTA EQUIPEMENTS EXACTA POUR LA SECURITE

En complément des ARMOIRES DE SECURITE EXACTA, nous offrons quelques produits essentiels à la sécurité du laboratoire.



COLLECTEUR DE DECHETS
Code K89064
Poubelle pour substances chimiques nocives.



LAVEUR OCULAIRE - Code K89065



DOUCHE AVEC
LAVEUR OCULAIRE
Code K89036



ARMOIRE DE RANGEMENT - Code K89037
Mobilier de sécurité pour substances chimiques dangereuses.



Hottes filtrantes pour manipulation de substances toxiques.
Modèle CHEMIHOOD 60 - Code K89042
Modèle CHEMIHOOD 120 - Code K89043
ACCESSOIRES OPTIONNELS pour HOTTES:
Plateau de base acier inox pour CHEMIHOOD 60
Code K89054
Plateau de base acier inox pour CHEMIHOOD 120
Code K89055
Filtre charbon actif pour CHEMIHOOD 60
Code K89056
Filtre charbon actif pour CHEMIHOOD 120
Code K89059
Chariot sur 4 roulettes dont 2 avec blocage,
pour CHEMIHOOD 60 - Code K89057
Chariot sur 4 roulettes dont 2 avec blocage,
pour CHEMIHOOD 120 - Code K89058



Modèle FIREGUARD - Code FG900
Armoire de sécurité mobile pour collecter et transporter
les substances chimiques dangereuses ou inflammables.
Divisée en deux compartiments indépendants, avec plateau
de base en acier inox dans le fond, afin de collecter des fuites
de liquides accidentelles.



UNITE DE RANGEMENT 6 BOUTEILLES DE GAZ - Code K89038
UNITE DE RANGEMENT 4 BOUTEILLES DE GAZ - Code K89039



CHARIOT POUR 1 BOUTEILLE DE GAZ - Code K89040
CHARIOT POUR 2 BOUTEILLES DE GAZ - Code K89041

EXACTA

ARMOIRES DE SECURITE

CATALOGUE GENERAL. Pour plus d'information, des brochures individuelles par série d'armoires, sont disponibles sur demande.

EXACTA SERIES POLYPROPYLENE POUR PRODUITS AGRESSIFS

La série des armoires POLYPROPYLENE EXACTA, incorpore des unités modulaires construites en polypropylène d'épaisseur 15 mm, spécialement pour les acides forts et les réactifs alcalins très agressifs.



Model PP4"V" - Code K89045
Armoire avec 4 tiroirs extractibles;
Dimensions: 550 L x 520 P x 1510 H mm.



Modèle PP2"V" - Code K89044
Armoire avec 2 tiroirs extractibles;
Dimensions: 550 L x 520 P x 800 H mm.



Modèle PP4"O" - Code K89046
Armoire avec 4 tiroirs extractibles;
Dimensions: 1100 L x 520 P x 800 H mm.

ACCESSORIES OPTIIONNELS EXACTA SERIES POLYPROPYLENE



Unité de ventilation - Code K89047



Filtere charbon actif pour vapeurs acides (facile à changer).
Code K89021



GERMANY
FRANCE
ITALY
SPAIN
THE NETHERLANDS
UNITED KINGDOM

EXACTA + OPTECH® GmbH

Lerchenstrasse 10, D-80995 München - Germany
Tel. +49-89-157 80 661 Fax: +49-89-157 80 662
Website: www.exactaoptech.com

Distributeur autorisé